

Link do produktu: <https://polcover.sklep.pl/pokrowiec-na-przyczepę-kempingowa-adria-action-391-p-84870.html>



Pokrowiec na przyczepę kempingową Adria Action 391

Cena	759,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni roboczych
Numer katalogowy	999000x
Producent	POLCOVER
Szerokość	220cm (dla rozmiaru uniwersalnego)

Opis produktu

Pokrowiec na przyczepę kempingową całoroczny 5-warstwowy - wodoodporny i oddychający

z podszewką • Dla Adria Action 391 • wersja europejska

Pokrowiec na przyczepę kempingową całoroczny to skuteczna ochrona przyczepy przed deszczem, śniegiem, promieniowaniem UV oraz zabrudzeniami. Idealny do zimowania oraz postoju na zewnątrz, zabezpiecza powierzchnię pojazdu przed wilgocią i uszkodzeniami.

Rozwiązanie szczególnie polecane dla osób przechowujących przyczepę na zewnątrz bez garażu lub zadaszenia.

Opis produktu

Pokrowiec na przyczepę kempingową marki **POLCOVER** wykonany z **5-warstwowego materiału polipropylenowego w części środkowej pokrowca** oraz 4-warstwowego oddychającego materiału w częściach bocznych, co zapewnia najwyższy poziom ochrony przyczepy kempingowej przez cały rok.

- wodoodporny i oddychający materiał
- odporność na promieniowanie UV
- mikropory zapewniające cyrkulację powietrza
- miękka podszewka chroniąca karoserię i elementy przyczepy
- dwa zamki umożliwiające dostęp do wnętrza

Idealny wybór dla osób, które chcą zabezpieczyć przyczepę na cały rok - bez kompromisów.



Wysokogatunkowy materiał 5-warstwowy

Pokrowiec POLCOVER wykonany z **ekstremalnie wytrzymałego materiału**, który łączy wodoodporność z oddychalnością.

Dodatkowa warstwa poliestru na dachu zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne.

System mikroporów zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod pokrowcem, co ogranicza ryzyko pleśni i korozji.

Stabilne mocowanie – odporność na wiatr

Pokrowiec wyposażony jest w **dwa systemy mocowania**:

- pas dolny na całym obwodzie
- dwa pasy przednie opinające pokrowiec na długość

Dzięki temu pokrowiec **nie przemieszcza się nawet przy silnym wietrze** i idealnie dopasowuje się do przyczepy.





Dwa dodatkowe pasy sztormowe

Aby chronić przyczepę w miejscach szczególnie narażonych na wiatr, pokrowiec posiada dwa dodatkowe pasy sztormowe:

- jeszcze lepsza stabilizacja pokrowca
- montaż pod podwoziem przyczepy

Dwa kryte zamki wygoda użytkowania

Pokrowiec posiada **dwa zamki błyskawiczne**, które umożliwiają dostęp do wnętrza przyczepy bez konieczności zdejmowania pokrowca.

- możliwość zrolowania materiału i przypięcia u góry
- ochrona zamków przed mrozem i zabrudzeniem
- bezpieczne dla karoserii – brak ryzyka zarysowań



Ochrona w każdych warunkach

- kurz, brud, piasek
- deszcz i śnieg
- ptasie odchody, liście, żywica
- promieniowanie UV
- mróz i oblodzenie
- pleśń i wilgoć
- matowienie elementów plastikowych



Wymiary i dopasowanie

Rozmiar pokrowca dopasowany do przyczepy Adria Action 391

Adria Action 391





Dane techniczne

- kolor: szary
- waga: ok. 10 kg
- materiał: 5-warstwowy

W zestawie:

- pokrowiec
- pasy mocujące
- instrukcja obsługi
- duży worek do przechowywania pokrowca

Dlaczego warto kupić pokrowiec na przyczepę kempingową?

Pokrowiec na przyczepę kempingową to skuteczna ochrona przyczepy przed działaniem warunków atmosferycznych oraz zabrudzeniami. Chroni powierzchnię pojazdu przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi, co pozwala utrzymać jej dobry stan przez długi czas.

Zastosowanie pokrowca na przyczepę

- ochrona przyczepy podczas zimowania
- zabezpieczenie pojazdu podczas postoju na zewnątrz
- ochrona przed kurzem, żywicą drzew i ptasimi odchodami
- ochrona przed promieniowaniem UV w okresie letnim

Cechy i właściwości pokrowca

- materiał wielowarstwowy o podwyższonej odporności
- wodoodporność – ochrona przed deszczem i wilgocią
- oddychalność – odprowadzanie pary wodnej (mikropory)
- odporność na promieniowanie UV
- odporność na przetarcia i rozdarcia
- miękka warstwa wewnętrzna chroniąca powierzchnię

-
- system pasów mocujących zwiększający stabilność



Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy pokrowiec jest wodoodporny?

Tak – środkowa część pokrowca wykonana jest z 5-warstwowego materiału, który skutecznie chroni przed deszczem i śniegiem. Boczne części pokrowca są oddychające, dzięki czemu wilgoć nie gromadzi się pod pokrowcem.

Czy pokrowiec nadaje się do użytku całorocznego?

Tak – materiał jest odporny na promieniowanie UV, mróz, śnieg oraz inne warunki atmosferyczne, dzięki czemu pokrowiec może być używany przez cały rok.

Czy pokrowiec chroni przed wilgocią i pleśnią?

Tak – dzięki zastosowaniu mikroporów zapewniających cyrkulację powietrza, wilgoć jest skutecznie odprowadzana poprzez boczne części pokrowca, co ogranicza ryzyko powstawania pleśni.

Czy pokrowiec rysuje przyczepę?

Nie – od wewnętrznej strony zastosowano miękką podszewkę, która chroni lakier oraz elementy przyczepy przed zarysowaniami.

Jak mocowany jest pokrowiec?

Pokrowiec posiada pas dolny na całym obwodzie oraz pasy przednie opinające pokrowiec na długość. Dzięki temu jest stabilny i nie przemieszcza się nawet przy silnym wietrze. Opcją dodatkową są także boczne pasy sztormowe przerzucane pod nadwoziem przyczepy.

Czy można wejść do przyczepy bez zdejmowania pokrowca?

Tak – pokrowiec wyposażony jest w dwa zamki błyskawiczne, które umożliwiają wygodny dostęp do wnętrza przyczepy bez konieczności jego zdejmowania.

Czy pokrowiec pasuje do każdej przyczepy?

Pokrowiec w wersji standardowej pasuje do większości przyczep o prostym kształcie w podanym zakresie wymiarów. W przypadku nietypowych konstrukcji zalecamy inne rozwiązanie.

Kiedy warto wybrać pokrowiec szyty na miarę?

Opcja szycia na wymiar polecana jest szczególnie dla przyczep z **nietypowymi skosami, zaokrągleniami lub niestandardową bryłą**. Dzięki temu pokrowiec jest idealnie dopasowany i zapewnia maksymalną ochronę.

Czy można dokupić dodatkowe mocowania?

Tak – dostępne są dodatkowe pasy sztormowe, które zwiększają stabilność pokrowca w miejscach narażonych na silny wiatr.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar pokrowca?

Należy zmierzyć maksymalną długość przyczepy (łącznie z elementami wystającymi), szerokość oraz wysokość. W razie wątpliwości zalecamy kontakt.